

宜昌市中医医院

询价通知书

项目编号： ZYZ-01-20250103

项目名称：宜昌市中医医院静配中心信息类硬件采购项目

宜昌市中医医院

2025年 01月

目 录

第一章 询价邀请函.....	3
第二章 供应商须知.....	5
供应商须知前附表.....	5
一、总 则.....	6
二、响应文件的编制.....	6
三、响应文件的份数封装和递交.....	7
四、确定成交供应商办法.....	7
五、签订合同.....	9
六、公告、质疑.....	9
七、项目验收.....	10
第三章 采购需求.....	10
一、项目清单、技术、服务要求.....	10
二、商务要求.....	13
第四章 合同格式.....	15
第五章 响应文件格式.....	18
商务文件组成.....	19
报价一览表.....	20
货物、服务清单.....	22
法定代表人授权书.....	23
售后服务承诺.....	24
资格证明文件.....	25
技术文件组成说明.....	26

第一章 询价邀请函

宜昌市中医医院对静配中心信息类硬件采购项目进行公开询价采购，现邀请合格的供应商前来洽谈。

一、采购项目编号：ZYZ-01-20250103

二、采购项目名称：宜昌市中医医院静配中心信息类硬件采购项目

三、采购项目控制价：92900 元（人民币玖万贰仟玖佰元正）

四、采购内容：根据业务发展需要，现需购买静配中心信息类硬件一批，详细要求见第三章采购需求。

五、供应商资格要求：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 3、有社会保障资金缴纳良好记录；
- 4、有类似业绩；
- 5、本项目不接受联合体投标；
- 6、供应商必须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

特殊资质要求：

无

六、询价通知书获取时间和获取方法：

- 1、获取时间：从 2025 年 01 月 20 日至 2025 年 01 月 24 日。
- 2、获取方法：本次公告仅在宜昌市中医医院官网(<http://www.yczyy.com.cn/>)上发布。供应商可在网站通知公告栏下载询价通知书。

七、响应文件递交截止时间和递交地点

- 1、响应文件截止时间：2025 年 01 月 24 日上午 9 时 00 分，为优化营商环境，推行电子评标，投标文件发送至 QQ 邮箱，潜在投标人无须到达现场。
- 2、邮箱号码：379139680@qq.com

八、开标时间和地点：

- 1、询价时间：2025 年 1 月 24 日上午 9 时 30 分。
- 2、询价地点：宜昌市中医医院采购管理科。

九、公告期限

自公告发布之日起 3 个工作日。

十、联系方式

采购人：宜昌市中医医院

联系人：李佳

联系电话：0717-6472113

联系地址：宜昌市胜利三路 2 号

宜昌市中医医院
2025 年 01 月 20 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

注：请在方框□内划√选择。

序号	条款名称	编列内容规定
1	项目名称	宜昌市中医医院静配中心信息类硬件采购项目
2	采购人	名称：宜昌市中医医院 地址：宜昌市胜利三路2号 电话：0717-6472113 联系人：李佳
3	供应商资格条件	1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3、有社会保障资金缴纳良好记录； 4、有类似业绩； 5、本项目不接受联合体投标； 6、供应商必须未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。 特殊资质要求： 无
4	联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
5	样品提供的规定	<input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供 <input type="checkbox"/> 要求提供
6	信息公告媒体	《宜昌市中医医院官网》 http://www.yczyy.com.cn/
7	响应文件递交截止时间	2025年01月24日上午09时00分。
8	询价时间、地点	询价时间：2025年01月24日上午09时30分 询价地点：宜昌市中医医院采购管理科
9	询价小组的组建及询价专家的确定方式	采购人依法组建询价小组共3人组成，其中采购人代表壹人和专家评委贰人。 询价专家确定方式： <input type="checkbox"/> 计算机随机抽取语音通知方式 <input checked="" type="checkbox"/> 其他方式：
10	响应文件份数	电子投标文件1份
11	询价服务费	本次询价不向成交供应商收取成交服务费。

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本询价通知书适用于本询价邀请函中所述的货物类采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：宜昌市中医医院。

2.2 “报价供应商”是指：符合本询价通知书规定并参加本项目的供应商。

2.3 “成交供应商”是指：经询价小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的报价供应商。

2.4 “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指：除货物和工程以外的其他对象。

2.6 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商必须具备的基本条件

符合询价通知书“询价邀请函”第二条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目货物及相关服务的供应商。

4. 询价费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用，不论结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用其他文字，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容)，承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给询价造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6. 响应文件的组成 响应文件由以下内容组成：

6.1 商务文件(详见第五章商务文件组成)

6.2 技术文件(详见第五章技术文件组成)

7. 计量单位

7.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

8. 报价要求

8.1 供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

8.2 总报价应是本项目范围内全部内容的价格体现,包括货款、包装费、运杂费、安装调试费、技术培训费、售后服务、税金、利润等各种应有费用。

8.3 对于本文件中未列明,而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时,

采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.4 供应商要详细填写“报价一览表”和“供货清单”中的内容。响应文件须加盖供应商单位公章以及法定代表人的签章。

8.5 询价小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商现场作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由询价小组认定该供应商以低于成本报价竞标，否决其响应文件。

三、响应文件的份数封装和递交

9. 响应文件的份数

9.1 供应商应当编制电子版响应文件 1 份。

11. 响应文件的递交

11.1 响应文件的递交。供应商法人或授权代表人持身份证原件在规定的询价时间前递交响应文件。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的响应文件，采购人不予受理。

12. 迟交的响应文件

12.1 采购人将拒绝接收在规定的递交响应文件截止时间之后送达的任何响应文件。建议于响应文件递交截止时间前 1 个工作日完成响应文件的制作与递交。

四、确定成交供应商办法

13. 成立询价小组

13.1 询价小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成（超过询价数额标准的货物采购项目，由 5 人以上单数组成），其中评审专家的人数不少于询价小组成员总数的 2/3。专家成员由院方指定。

14. 响应文件的评审

14.1 询价小组对供应商递交的响应文件进行资格和符合性检查，以确定其供应商是否具备参加报价的资格。询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。询价小组对资格性和符合性审查均合格的供应商按照报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选供应商；采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

14.2 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.3 参加询价的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。询价小组在询价评审时不得改变询价通知书所确定的技术和服务要求、评审程序、评定成交的标准和合同本等事项，按照资格性审查、符合性审查的内容和要求进行评审。

资格性检查和符合性检查内容及标准

序号	检查内容	检查标准	
1	资格性检查	具有独立承担民事责任的能力	提供市场监督管理主管部门核发的有效营业执照复印件
		有社会保障资金缴纳良好记录	按照采购文件格式要求提供“供应商资格声明承诺函”
		具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	按照采购文件格式要求提供“供应商资格声明承诺函”
		有类似业绩	提供近 3 年来与其他单位签订的销售类似信息设备的合同或中标通知书 2 个
		法人或授权代表资格	提供法定代表人授权委托书原件
		信用记录	响应文件递交截止时间当天,通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录,未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
		特殊资质	无
2	符合性检查	供应商名称	供应商名称是否与营业执照、税务登记、组织机构、资质证书等一致
		响应文件签署	按询价通知书要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人签章
		供应商提供的货物清单是否符合“第三章采购需求”的要求	供应商提供的货物清单是否符合第三章“采购需求”的要求 技术参数负偏离不超过 3 个
		报价是否有效	单项报价及总价未超过医院单项控制价及总价

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。

14.4 响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应询价通知书要求的无效文件：

- 1) 未按照询价通知书规定缴纳保证金的；

- 2) 未按照询价通知书规定要求密封、签署、盖章的;
 - 3) 不具备询价通知书中规定资格要求的;
 - 4) 不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的。
- 14.5 响应文件被确认为无效文件后, 该供应商即失去参加本次报价的资格。
- 15.1 询价小组对资格性和符合性审查均合格的供应商按照报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选供应商; 采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
- 15.2 成交供应商确定后, 采购人将在宜昌市中医医院官网 <http://www.yczyy.com.cn/> 上发布成交公告。

五、签订合同

- 16.1 成交供应商按规定与采购人签订供货合同。
- 16.2 成交供应商不得向他人转让成交项目, 如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为, 采购人有权取消其成交资格。

六、公告、质疑

- 17.1 将在指定媒体上发布采购公告、通知、评审结果公告等询价程序中所有信息。成交公告期限为 1 个工作日。
- 17.2 如果供应商对此次采购活动有疑问, 在规定的时间内以书面形式向采购人提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容:
- (1) 质疑人的名称、地址、电话等;
 - (2) 质疑人法人签章和单位公章;
 - (3) 具体的质疑事项及事实依据;
 - (4) 明确的请求和必要(合法来源)的证明材料;
 - (5) 以联合体形式参与询价的, 则必须联合体各方共同签署、盖章;
 - (6) 提起质疑的日期。
- 特注: 未按上述程序规定的必备内容进行质疑的, 采购人将不予以受理。
- 17.3 成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内如有质疑的, 采购人将依法给与答复, 并将结果告知所有当事人。
- 17.4 质疑供应商对采购人答复不满意, 可在 15 个工作日内向监管部门投诉。
- 17.5 供应商的质疑和投诉应有事实依据, 若为无效投诉, 采购人将不予答复。

七、项目验收

- 18.1 项目实施完毕, 采购人对供应商履约的验收。
- 18.2 验收标准: 询价通知书、响应文件、合同规定的标准。

第三章 采购需求

根据业务发展需要，现需购买静配中心信息类硬件一批。

一、商务部分

1. 货物需求单位：宜昌市中医医院

2. 货物需求名称及数量：

序号	设备名称	数量	单位	最高限价 (元)/台	合计 (元)
1	触控一体机	2	台	5500	11000
2	硬盘	4	台	1100	4400
3	扫码枪	2	台	1100	2200
4	标签打印机（大）	2	台	8500	17000
5	标签打印机（小）	1	台	1300	1300
6	24口千兆双千兆上联 PoE 交换机	1	台	2100	2100
7	PDA	10	台	5200	52000
8	网络硬盘录像机	1	台	2900	2900
总价（元）				92900	

3. 货物交货地点：宜昌市中医医院指定地点。

4. 货物交货方式：免费送货上门，按国家及现行行业标准进行验收。

5. 货物交货期：合同签订后 30 日历日。

6. 货物质保期：1 年。

7. 货物付款条件：交货验收合格后 30 日内支付合同款项的 90%，一年后支付合同款

项的 10%。

8. 货物付款方：宜昌市中医医院。

9. 产品验收：

1) 供应商必须提供产品原产地出厂等证明文件，必须保证是最新出厂的产品。采购人与供应商在产品到货后共同进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决；如上述证明文件或相关手续不全，如果出现不是最新出厂的产品或不符合合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔及退货权利。

2) 依合同要求对全部产品的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

3) 所有产品在磋商文件所规定的地点和环境下，实现正常运行，并达到合同要求的性能。

4) 产品性能指标或功能上不符合采购需求时，采购人保留索赔及退货权利。

5) 到货验收且验收合格后由采购方相关部门签署货物验收合格报告。验收合格报告签署日期作为维保责任起始时间。采购方对成交供应商交付的所有货物，均应妥善接收并按货物条件进行保管。

注：货物需求名称及数量、货物交货地点、货物交货方式、货物交货期、货物质保期、货物付款条件为商务部分的实质性内容，供应商须完全响应，任何一条不响应将作为无效响应处理。

二、技术部分

总体要求：供应商所投产品须提供该产品制造商出具的技术证明文件（须由货物制造商或其直属机构盖章）予以佐证，证明文件包括该产品技术白皮书或第三方检验报告或使用说明书，或提供该产品制造商公开发行的宣传彩页；如供应商未按以上要求提供基础技术资料或提供的基础技术资料不全，评审时可作为不响应处理。标注了*号指标应载明证明文件在响应文件中的具体页码及查询方式，未提供或检索不到证明文件的视为不响应。供应商提供的货物清单的要求技术参数负偏离不超过 3 个。

技术规格及要求

（说明：以下是单台/套设备的技术要求）

序号	名称	参数
1	触控一体机	1. 屏幕尺寸：≥23 英寸； 2. 分辨率：1920x1080dpi(全高清)； 3. 处理器：≥第十三代智能英特尔酷睿 i5 处理器； 4. 固态硬盘≥1TB M. 2； 5. 内存：≥DDR4 16G； 6. 隐藏式可升降式摄像头； 7. 10 点触控高清电容屏； 8. 支持双频 WiFi/蓝牙/内置音响； 9. 接口：HDMI、USB、VGA、千兆网卡、音频输出、双喇叭
2	硬盘	1. 硬盘容量：≥8TB； 2. 接口类型：SATA； 3. 转速：≥7200RPM； 4. 缓存：≥256MB；
3	扫码枪	1. 分辨率：≥838 × 640； 2. 抗抖动性：最佳焦点处扫描≥13 mil UPC 条码≥610 厘米/秒（240 英寸/秒）； 3. 扫描角度：≥高密度 HD:水平 41.4° ； 4. 垂直:32.2° 标准距离 SR:水平:42.4° ； 5. 垂直:33° 长距离 ER:水平 L: 31.6° ； 6. 垂直:24.4° ； 7. 可识别反射对比度：最低 20%的反射差； 8. 斜度，偏度:45° ， 65° ； 9. 接口:USB 接口、键盘口、RS232、IBM 46xx (RS485)； 10. 可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的 OCR 字符；
4	标签打印机 (大)	1. 打印方式：热转印和热敏打印； 2. 分辨率：≥300 dpi； 3. 打印速度：≥305 mm/s； 4. 打印宽度：104 mm； 5. 打印长度：2540mm； 6. 内存：≥512 MB RAM 内存，≥2GB 板载线性闪存； 7. 通信：USB、串行、千兆以太网、Bluetooth™ LE； 8. 背光、多行显示器中包含直观的菜单、易用的键盘以及密码保护功能； 9. 线性条码：Code 11、Code 39、Code 93、带子集 A/B/C 和 UCC Case Code 的 Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位数字扩展

5	标签打印机 (小)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 打印模式：热转式 / 热感式； 2. 分辨率：≥8 点/毫米 (203 DPI)； 3. 最大打印速度：≥标准：152 毫米，剥离：76 毫米； 4. 最大打印宽度：≥100 毫米； 5. 最大打印长度：≥2280 毫米； 6. 碳带：≥300 公尺，最大≥ 65 毫米外径； 7. 碳带宽度：40 毫米- 110 毫米； 8. 32 位高效处理器； 9. 内存≥8MB，闪存≥4MB； 10. 接口：串口，并口
6	24口千兆双千兆上联 PoE 交换机	<ol style="list-style-type: none"> 1. PoE 端口数：24 个； 2. 接入电口：24 个； 3. 电口速率：10/100/1000Mbps； 4. 光口速率：1Gbps； 5. 电口最大速率：1Gbps； 6. 业务端口/槽位描述：Port1-24:24*RJ45 10/100M/1000M;Port25-26:2*RJ4510/100/1000M(上行);Port27-28:2*SFP 1000M(上行)； 7. 供电方式：内置电源:100-240V AC, 50/60Hz, 418W； 8. 交换容量：56Gbps； 9. 包转发率：41.664Mpps；

7	PDA	<p>★1. CPU 处理器平台： 八核处理器及以上，频率≥2.3GHz，采用 6nm 工艺或更先进工艺芯片</p> <p>存储器： RAM： ≥6GB； ROM： ≥128GB</p> <p>★2. 操作系统： ≥Android 11 专用移动医疗操作系统（需提供带有“移动医疗操作系统”关键字样的软著证书及测试报告）；并具备物联网终端安全系统（需提供软件著作权证书）。</p> <p>★3. 触摸屏： 屏幕大小： ≥6.2 英寸 IPS 屏，支持戴手套/带水触摸；分辨率支持： ≥720×1520，提供生产厂商盖公章的参数满足说明文件 单机重量： ≤310g</p> <p>4. USB 接口： 标准的 TYPE-C USB 接口，支持 OTG，支持正反随便插拔 键盘： 屏幕正面无实体按键，便于对设备正面清洁；侧面实体扫描件，多功能健，音量按键</p> <p>★5. WIFI： 支持 802.11a/b/g/n/ac/ax/k/r/v/w 协议，2.4G/5G 双频，支持快速漫游，并提供快速漫游软著，加盖公章，支持 wifi6。 蓝牙： 蓝牙 5.1 或以上</p> <p>★6. 通信制式： 支持 5G 全网通（移动、联通、电信、广电），向下兼容 4G、3G、2G 网络，提供生产厂商盖公章的支持 5G 的说明文件</p> <p>★7. 音频： 需内置双麦克风，高语音交互质量，提供功能证明；支持前置 2W 高音质喇叭，声音细腻清晰</p> <p>★9. 摄像头： 前置≥800W 像素，后置≥1300W 摄像头；支持变焦、</p> <p>10. 自动对焦； 能支持现场录像功能；</p> <p>11. 手电筒： 支持手电筒功能</p> <p>12. 指纹： 支持背部指纹模块</p> <p>13. RFID： 13.56MHz，支持 ISO14443 A&B、ISO15693 协议，支持 NFC；</p> <p>14. 条码扫描： 可读取国际通用一维条码和二维条码；同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键扫描；扫码需具备十字光线瞄准定</p>
---	-----	---

	<p>位,并带有相应的安全指示标志,现场测试出光效果,并检查指示标志。 定位: 支持双频 GPS/A-GPS/Galileo/GLONASS/北斗</p> <p>★15.防护等级: IP68 防护等级; 可承受 1.5m 高处到地面的多次跌落</p> <p>16.TF卡槽: 支持TF卡槽,支持256GB或以上存储扩展卡</p> <p>17.SIM卡槽: 支持通用SIM卡,2个SIM卡槽</p> <p>18.振动: 1)整机能有明显的振动;2)整机振动均匀,无异常响声;</p> <p>★19.电池: ≥5200mAh或以上锂电池,为保证后续运维需求,用户无需工具可手动拆卸更换,需提供实体图片并加盖厂商公章。</p> <p>20.传感器: 支持距离感应、光线感应和加速度感应</p> <p>21.POGO PIN: 设备底端配有POGO PIN充电触点,满足反复拔插充电对耐用性的要求</p> <p>★22.材质: 投标产品选用抑菌材料的外壳,可耐受酒精等表面消毒剂擦拭,并提供抑菌检测报告加盖厂商公章</p> <p>★23.快捷配置: 通过WLAN及二维码扫码方式实现快速同步其他设备设置,如同步扫描头设置状态、WiFi连接、系统休眠时间、屏幕亮度、字体大小等设置(提供功能截图证明文件)</p> <p>★24.应用软件管理: 支持隐藏或冻结不常用的应用软件,通过管理员权限可使用该应用软件,安装、卸载软件需要输入管理密码,限制操作人员工作外的不安全操作(提供功能截图证明文件)。</p> <p>★25.时间同步: 不借助第三方软件可实现局域网时间同步,可在PDA中绑定时间服务器。(提供功能截图证明文件)</p> <p>★26.内存管理: 一键清理设备缓存垃圾,提高设备运行速度,提升续航时间(提供功能截图证明文件)</p>
8	<p>网络硬盘录像机</p> <p>1.网络视频输入: ≥32路;</p> <p>2.盘位: ≥2盘位;</p> <p>3.分辨率: ≥3840 x2160;</p> <p>4.输入带宽(Mbps): ≥256Mbps;</p> <p>5.接口类型: RJ45,USB,RCA 支持全新UI4.0界面风格;</p> <p>6.支持嵌入式Linux系统,工业级嵌入式微控制器;</p> <p>7.支持WEB、本地GUI界面操作;</p> <p>8.支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264/MJPEG码流;</p> <p>9.支持VGA、HDMI异源输出,HDMI视频输出分辨率最高达4K;</p> <p>10.支持1路后智能人脸检测比对;</p> <p>11.最大10个人脸库,共20000张人脸图片;</p> <p>12.2路后智能周界检测;</p> <p>13.4路后智能SMD;</p> <p>14.支持前智能: 人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为</p>

- 分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD 功能；
15. 可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；
 16. 支持 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF 网络协议；
 17. 支持 16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720P IPC 分辨率接入；
 18. 支持语音对讲，客户端通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲；
 19. 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
 20. 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续查看；
 21. 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接 USB 存储设备备份方式；
 22. 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；
 23. 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR；
 24. 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像；
 25. 支持预览图像与回放图像的电子放大；
 26. 可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作；
 27. 支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 远程升级，支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作；
 28. 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上；
 29. 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储；
 30. 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储；
 31. 支持走廊模式功能，支持 IPC 画面旋转 90° 或 270°，成 9:16 走廊模式；
 32. 支持云联功能，支持云联 APP 远程监控，预览，回放；

第四章 合同书（格式）

宜昌市中医医院信息设备采购合同

合同编号：

合同名称：宜昌市中医医院信息设备采购合同

甲方：宜昌市中医医院

联系人：

联系电话：

乙方：

联系人：

联系电话：

合同金额（含税）：¥元

人民币大写：

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，签订本合同，并共同遵守。招标、投标文件是合同组成部分。

一、合同标的

序号	商品名称	商品品目	品牌	型号	数量	单价（元）	小计（元）
1	触控一体机				台	¥.00	¥.00
2	硬盘				台	¥.00	¥.00
3	扫码枪				台	¥.00	¥.00
4	标签打印机 (大)				台	¥.00	¥.00
5	标签打印机 (小)				台	¥.00	¥.00
6	24口千兆 双千兆上联 PoE交换机				台	¥.00	¥.00
7	PDA				台	¥.00	¥.00
8	网络硬盘录 像机				台	¥.00	¥.00
	合同金额	大写：元正¥.00元					

二、收货时间、收货地点及联系方式

1、收货时间：合同签订后 15 天内

2、收货地点：湖北宜昌市伍家岗区胜利三路 2 号宜昌市中医医院信息科

3、收货联系人及联系方式：联系人：；电话：

三、质保期：

1、货物质保期限：完成验收后一年。

四、售后服务要求：

售后服务要求：成交供应商在接采购人通知 1 小时做出响应，24 小时内到达现场，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

五、验收标准：

- 1、装箱单（包括但不限于质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他应随产品一同装箱的技术资料等）；
- 2、安装并能正常使用。

六、特别说明：

- 1、货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由甲方签署了货物验收单之日算起。

七、货款支付

- 1、付款方式：交货验收合格后 30 日内支付合同款项的 90%，一年后支付合同款项的 10%。
- 2、乙方帐户信息：开户行：； 开户名：； 账号：；
- 3、乙方联系人及联系方式：联系人：； 手机：； 电话：。

八、违约责任

- 1、如乙方延期交货，每逾期一日，违约方应按合同金额 1%向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的 5%，逾期超 5 日，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。
- 2、如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额 5%的违约金。

九、解决纠纷方式：

- 1、双方协商。
- 2、协商不一致，可提请仲裁委员会仲裁。
- 3、没有达成仲裁协议，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

十、其他

- 1、本合同一式陆份，中文书写，均具有同等法律效力。甲方执肆份，乙方执贰份。
- 2、本合同需双方签字并盖章后生效，合同内容如遇国家、法规及政策另行有规定的，从其规定。

甲方：宜昌市中医医院乙方：

法人或授权代表人：法人或授权代表人：

合同签订日期：年 月 日合同签订日期：年 月 日

第五章 响应文件格式

宜昌市中医医院

询价响应文件

项目编号： _____

项目名称： _____

供应商名称（盖章）： _____

日 期： _____年____月____日

商务文件组成

目 录

- 1、报价一览表；
- 2、技术偏离表
- 3、供货清单；
- 4、法定代表人授权书；
- 5、售后服务承诺；
- 6、资格证明文件；
- 7、中小企业声明函

报价一览表

采购项目编号： _____

采购项目名称： _____

序号	货物/服务 名称	品牌、型号	数量	小计（元）
1				
项目总报价（元）		小写： 大写：		
交货期/服务期		（单位：日历天）		
质保期		（单位：年）		

说明：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 本项目总报价为货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务开支、风险费、税金、利润等各种应有费用的总和。

3. 投标价格不能超过总控制价格，超过控制价格、设备质保期低于1年为废标。

供应商名称（签章）： _____

供应商法定代表人（签章）： _____

日期： _____年____月____日

技术响应、偏离说明表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

序号	询价通知书要求部分	响应文件具体响应部分	响应/偏离	说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

说明：供应商应对照询价通知书“第三章 采购项需求”，逐条说明所提供货物和服务已对询价通知书的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，将可能导致报价被拒绝。供应商提供的货物清单是否符合第三章“采购需求”的要求**技术参数负偏离不超过3个**。

供应商名称（签章）：_____

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：_____

日期：_____年___月___日

货物、服务清单

采购项目编号： _____

采购项目名称： _____

序号	货物/服务名称	主要规格、技术参数	数量
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
...			

说明：1. 提供所供货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。
2. 各项货物、服务详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

供应商名称（签章）： _____

供应商法定代表人（签章）： _____

日期： _____年____月____日

法定代表人授权书

(采购人名称): _____

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的编号为(项目编号)的(项目名称)询价采购活动的代表人,全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从_____年____月____日起至_____年____月____日止。

供应商名称(签章): _____

供应商法定代表人(签章): _____

日期: _____年____月____日

附: 代理人工作单位: _____

职务: _____ 性别: _____

身份证号码: _____

粘贴被授权人身份证(扫描件)

售后服务承诺

资格证明文件

- 1、企业法人营业执照，组织机构代码证及税务登记证复印件或新三证合一营业执照复印件（加盖公司公章）。
- 2、提供法人代表授权书（投标人与法人身份一致的可不提供）。
- 3、法人或被授权代表身份证复印件。
- 4、企业资质证书；

技术文件组成说明

由各供应商根据参考格式要求自行编写。目录清晰、内容详尽、易于理解和评审并富有建设性的技术方案将在评标时具有优势。具体内容应包括但不限于：

- 1、技术文件目录（目录须涵盖下述所有资料页码清晰，以便查阅）；
- 2、货物介绍、项目建设方案；
- 3、供应商认为需提供的证明文件及其它资料。

注明：各供应商根据项目的需要参照以上内容制作响应文件。

供应商资格声明承诺函

宜昌市中医医院：

_____(供应商名称)参加贵公司组织的_____(项目名称)项目(项目编号：_____)的政府采购活动，根据询价通知书的规定提交相关资格证明文件。

本单位郑重声明如下：

1. 具有合法健全的财务会计制度及符合国家相关规定的财务状况报告；
2. 已依法缴纳税收和社会保障资金且有合法有效的证明文件；
3. 具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力且能在成交后根据采购人要求提供相关证明资料；
4. 参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；
5. 经“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
6. 本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动；未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
7. 我公司以非联合体身份参与本项目报价。

我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：_____

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

中小企业声明函 (适用于货物类项目)

宜昌市中医医院:

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司参加_____ (采购人名称)的_____ (项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. _____ (标的名称,即货物名称),属于_____ (填写采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_____ (制造商名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报),属于_____ (填写:中型企业、小型企业、微型企业);

2. _____ (标的名称,即货物名称),属于_____ (填写采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为_____ (制造商名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报),属于_____ (填写:中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

说明:

- 1、供应商提供的货物中有大型企业制造货物的不填写本声明函。
- 2、货物制造商所属行业为工业(制造业)。
- 3、本声明函所有带下划线的内容均需填写。

供应商名称(盖章): _____

日期: _____年____月____日